


Les hauteurs ont permis le maintien de la pousse jusque-là

- Un fort coup de chaud qui va à nouveau ralentir la pousse
- Ménager les prairies le temps de retrouver des conditions plus poussantes
- Prendre soin de ses animaux

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 6 au 12/06/2022	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	50	9,0	
Zone Intermédiaire	47	9,1	
Zone Sud	Nord Loire	29	8,9
	Sud Loire	54	9,8
MOYENNE REGION	42	9,2	



Avec **42 kg de MS/ha/ jour**, les prairies du réseau affichent un niveau de croissance moyen en progression. Cependant, une partie du réseau est aujourd'hui à l'arrêt ou presque, et les conditions météo du moment ne nous permettent pas d'espérer conserver ce niveau de croissance à plus long terme

Un fort coup de chaud qui va à nouveau ralentir la pousse

A l'échelle du réseau, et quel que soit le département, la moyenne n'est pas vraiment significative avec une croissance à 2 vitesses selon le contexte.

Nous avons d'une part les exploitations ayant eu des conditions sèches tout au long du mois de mai, et/ou ayant été contraintes de maintenir un pâturage sur des hauteurs relativement faibles. Ce sont des exploitations qui sont déjà parfois sur des croissances nulles ou presque depuis plusieurs semaines (inférieures à 20 kgMS/ha/j).

D'autre part, nous observons des exploitations ayant bénéficié d'un ou de plusieurs épisodes pluvieux significatifs (plus de 20 mm à chaque fois), profitant encore d'un nombre de jours de pâturage conséquents. Dans ce cas, nous avons mesuré des croissances tout à fait normales (de l'ordre de 60 kg/ha/j).

De toute évidence, l'épisode de chaud en cours et les prévisions actuelles ne permettent pas d'envisager une poursuite des croissances « normales », y compris dans les secteurs encore épargnés jusque-là. En effet, la chaleur de cette fin de semaine risque de stresser assez profondément les prairies, et il n'est pour l'instant pas annoncé de pluies significatives qui permettraient à ces dernières de repartir sur un cycle de croissance.

Ménager les prairies le temps de retrouver des conditions plus poussantes

En ce moment, le maître mot en termes de gestion de prairies reste le même : il faut autant que possible les ménager. En effet, le risque majeur en ce moment est de sur pâturer une prairie déjà fébrile face aux conditions météo. Sur une grande majorité du réseau, les conditions d'exploitations des prairies ont été adaptées et ceci explique en grande partie la disparité des croissances. A titre d'illustration, voici un petit historique des croissances et des hauteurs relevées sur la deuxième semaine de juin.

	2019	2020	2021	2022
Croissance mesurée (kg/ha/j)	48	15	51	41
Hauteur moyenne sur la mesure	10.2	8.3	9.8	9.3

Ainsi, dans le contexte décroissant du moins de juin, les données du tableau ci-dessus mettent clairement en avant un rapport entre la hauteur de mesure et le résultat obtenu en croissance. Ceci traduit donc bien l'importance de ménager ses prairies en cette période (en laissant un résiduel après pâturage conséquent) afin de favoriser la reprise des croissances quand des conditions plus poussantes seront de retour.

Prendre soin de ses animaux

Les bovins sont des animaux particulièrement sensibles aux épisodes de chaud marqués, comme celui que nous traversons actuellement. Il est ainsi indispensable d'adapter le pâturage afin de limiter les risques sur les animaux, et de se prémunir d'impacts pouvant être importants sur le troupeau (Production, reproduction, ...).

Dans un premier temps, il est préférable de ne pas exposer les animaux en journée en cas de forte chaleur, et par conséquent de les garder en bâtiment. Si la situation implique une réduction du temps de pâturage, il sera alors fortement conseillé d'augmenter l'apport à l'auge (ou dans des râteliers). Veillez aussi à offrir une eau tempérée entre 8 et 14 °C et en volume suffisant.

Il semble donc plus raisonnable de privilégier uniquement une sortie des animaux la nuit, afin de valoriser quand même un maximum d'herbe au pâturage en toute sécurité.

